



YILDIZ
RECYCLING
SYSTEM



YILDIZ
TEL TEMİZLEME HATTI
YILDIZ GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

WIRE CLEANING LINE
YILDIZ RECYCLING SYSTEMS



YILDIZ, WIRE CLEANING SYSTEMS

YILDIZ, TEL TEMİZLEME SİSTEMİ

RUBBER & WIRE CLEANING, RECYCLING SYSTEMS

KAUÇUK & TEL TEMİZLEME, GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

YILDIZ, Tel Temizleme Makinesi, lastik geri dönüşümü işleminde kauçuk ve metal karışımını minimize etmek için kullanılır. Kauçuk oranı yüksek olan metal ürün tel kırma makinesine gönderilir ve %5 altında kauçuktan arındırılmış tel elde edilir.


RUBBER & WIRE CLEANING, RECYCLING SYSTEMS

YILDIZ Wire Cleaning Machine is used to minimize rubber and metal mixture in tire recycling process.

The metal product with high rubber content is sent to the wire breaking machine and rubber free wire is obtained with less than 5% rubber particles.



YILDIZ W-1200 Teknik Özellikleri

Boyutlar (WxLxH) - Dimensions (WxLxH)	3840x3140x4000 mm
Huni açılığı (DxF) - Funnel opening (DxF)	1200x920 mm
Besleme yüksekliği (G) - Feed height (G)	3000 mm
Huni kapasitesi - Funnel Capacity	1.2 m3
Ağırlık - Weight	15000 kg
KESME ÜNİTESİ - CUTTING UNIT	
Uzunluk - Length	1200 mm
Dönüş hızı - Rotation Speed	60 rpm
Bıçak sayısı - Number of Blades	90
Giriş ürünü boyutu - Input product size	50 - 150 mm
Çıkış ürünü boyutu - Output product size	0 - 10 mm
Rotor Çapı - Rotor Diameter	φ 600 mm
SÜRÜCÜ ÜNİTESİ - DRIVE UNIT	
Motor Gücü - Motor power	132
Sürücü Kontrolü - Drive	PLC




TEL TEMİZLEME ve GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ TEKNİK ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ GÖRSELİ

WIRE CLEANING AND RECYCLING SYSTEMS
TECHNICAL VIEW



TEL TEMİZLEME HAT SİSTEMİ WIRE CLEANING LINE SYSTEM



YILDIZ RECYCLING TECHNOLOGIES



YILDIZ ENDÜSTRİ SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Tel. : +90 (232) 854 80 02 | +90 (232) 854 80 02 - +90 534 231 78 01

İTOB Organize Sanayi Bölgesi, 10025 Sokak No:15 Menderes - İZMİR / TURKEY

info@yildizendustri.com.tr sales@yildizendustri.com.tr | info@katanamakina.com.tr

